



ardoni
aesthetic sofa

Модульная система

Венеция



ardoni.ru



Габаритные размеры

Модули с двумя боковинами

Изделие	Б(30) П1(100) Б(30) КОНС П1(100) Б(30)	Б(30) П1(100) Б(20) Б(20) П1(100) Б(30)	Б(30) П1(100) Б(8,5) Б(8,5) П1(100) Б(30)	Б(20) П1(100) Б(20)	Б(20) П1(100) Б(8,5) Б(8,5) П1(100) Б(20)	Б(8,5) П1(100) Б(8,5)
Изображение						
Ширина, см	160	150	139	140	129	118
Глубина, см	102	102	102	102	102	102
Высота/с подголовником, см	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	45
Глубина посадочного места, см	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92
Механизм трансформации / Функциональные опции, см	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5) Дополнительная опция: Подголовник	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5) Дополнительная опция: Подголовник	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5) Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник

* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на ± 2 см согласно ГОСТ 19917-2014

Особенности Модулей:

- Подлокотники **Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС** входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. **Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.**

- **Б (30)** и **КОНС** имеют одинаковую ширину. Поэтому ширина всех модулей с **Б (30)** такая же, как ширина аналогичного модуля с **КОНС**.

Важно! При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодульно слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева была консоль, а справа подлокотник шириной 20 см.

Правильно: КОНС П1 (100) Б(20).

Не правильно: Б(20) П1 (100) КОНС.



Габаритные размеры

Модули с двумя боковинами

Изделие	Б(30) П1(90) Б(30) КОНС П1(90) Б(30)	Б(30) П1(90) Б(20) Б(20) П1(90) Б(30)	Б(30) П1(90) Б(8,5) Б(8,5) П1(90) Б(30)	Б(20) П1(90) Б(20)	Б(20) П1(90) Б(8,5) Б(8,5) П1(90) Б(20)	Б(8,5) П1(90) Б(8,5)
Изображение						
Ширина, см	*150	*140	*129	*130	*119	*108
Глубина, см	102	102	102	102	102	102
Высота/с подголовником, см	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	45
Глубина посадочного места, см	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92
Механизм трансформации / Функциональные опции, см	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5) Дополнительная опция: Подголовник	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5) Дополнительная опция: Подголовник	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5) Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник

* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на ± 2 см согласно ГОСТ 19917-2014

Особенности Модулей:

- Подлокотники **Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС** входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. **Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.**

- **Б (30) и КОНС** имеют одинаковую ширину. Поэтому ширина всех модулей с **Б (30)** такая же, как ширина аналогичного модуля с **КОНС.**

Важно! При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодулю слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева была консоль, а справа подлокотник шириной 20 см.

Правильно: КОНС П1 (100) Б(20).

Не правильно: Б(20) П1 (100) КОНС.



Модули с двумя боковинами

Изделие	Б(30) П1(80) Б(30) КОНС П1(80) Б(30)	Б(30) П1(80) Б(20) Б(20) П1(80) Б(30)	*Б(30) П1(80) Б(8,5) *Б(8,5) П1(80) Б(30)	Б(20) П1(80) Б(20)	*Б(20) П1(80) Б(8,5) *Б(8,5) П1(80) Б(20)	*Б(8,5) П1(80) Б(8,5)
Изображение						
Ширина, см	140	130	119	120	109	98
Глубина, см	102	102	102	102	102	102
Высота / с подголовником, см	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	45
Глубина посадочного места/ без подспинной подушки, см	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92
Механизм трансформации / Функциональные опции, см	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5) Дополнительная опция: Подголовник	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5)	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5) Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник

* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на ± 2 см согласно ГОСТ 19917-2014

Особенности Модулей:

- Подлокотники **Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС** входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. **Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.**

Важно! При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодулю слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева была консоль, а справа подлокотник шириной 8,5 см.

Правильно: КОНС-П1 (80)-Б(8,5).

Не правильно: Б (8,5)-П1 (80)-КОНС.



Габаритные размеры

Модули с двумя боковинами

Изделие	Б(30) П2(100) Б(30) КОНС П2 (100) Б(30)	Б(30) П2(100) Б(20) Б(20) П2(100) Б(30)	*Б(30) П2(100) Б(8,5) *Б(8,5) П2(100) Б(30)	Б(20) П2(100) Б(20)	*Б (20) П2(100) Б(8,5) *Б (8,5) П2(100) Б(20)	*Б(8,5) П2(100) Б(8,5)
Изображение						
Ширина, см	260	250	*239	240	*229	*218
Глубина, см	102	102	102	102	102	102
Высота/с подголовником, см	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	45
Глубина посадочного места, см	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92
Механизм трансформации / Функциональные опции, см	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5) Дополнительная опция: Подголовник	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5)	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5) Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник

* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на ± 2 см согласно ГОСТ 19917-2014

Особенности Модулей:

- Подлокотники **Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС** входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. **Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.**

- **Б (30)** и **КОНС** имеют одинаковую ширину. Поэтому ширина всех модулей с **Б (30)** такая же, как ширина аналогичного модуля с **КОНС.**

Важно! При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодулю слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева была консоль, а справа подлокотник шириной 20 см.

Правильно: КОНС П2 (100) Б(20).

Не правильно: Б(20) П2 (100) КОНС.



Габаритные размеры

Модули с двумя боковинами

Изделие	Б(30) П2(90) Б(30) КОНС П2 (90) Б(30)	Б(30) П2(90) Б(20) Б(20) П2(90) Б(30)	*Б(30) П2(90) Б(8,5) *Б(8,5) П2(90) Б(30)	Б(20) П2(90) Б(20)	*Б (20) П2(90) Б(8,5) *Б (8,5) П2(90) Б(20)	*Б(8,5) П2(90) Б(8,5)
Изображение						
Ширина, см	*240	*230	*219	220	*209	*198
Глубина, см	102	102	102	102	102	102
Высота/с подголовником, см	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	45
Глубина посадочного места, см	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92
Механизм трансформации / Функциональные опции, см	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5) Дополнительная опция: Подголовник	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5) Дополнительная опция: Подголовник	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5) Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник

* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на ± 2 см согласно ГОСТ 19917-2014

Особенности Модулей:

- Подлокотники **Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС** входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. **Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.**

- **Б (30) и КОНС** имеют одинаковую ширину. Поэтому ширина всех модулей с **Б (30)** такая же, как ширина аналогичного модуля с **КОНС.**

Важно! При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодульно слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева была консоль, а справа подлокотник шириной 20 см.

Правильно: КОНС П2 (100) Б(20).

Не правильно: Б(20) П2 (100) КОНС.



Модули с двумя боковинами

Изделие	Б(30) П2(80) Б(30) КОНС П2(80) Б(30)	Б(30) П2(80) Б(20) Б(20) П2(80) Б(30)	*Б(30) П2(80) Б(8,5) *Б(8,5) П2(80) Б(30)	Б(20) П2(80) Б(20)	*Б(20) П2(80) Б(8,5) *Б(8,5) П2(80) Б(20)	*Б(8,5) П2(80) Б(8,5)
Изображение						
Ширина, см	220	210	*199	200	*189	*178
Глубина, см	102	102	102	102	102	102
Высота / с подголовником, см	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	45
Глубина посадочного места/ без подспинной подушки, см	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92
Механизм трансформации / Функциональные опции, см	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5) Дополнительная опция: Подголовник	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5) Дополнительная опция: Подголовник	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5) Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник

* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на ± 2 см согласно ГОСТ 19917-2014

Особенности Модулей:

- Подлокотники **Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС** входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. **Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.**

Важно! При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодульно слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева была консоль, а справа подлокотник шириной 8,5 см.

Правильно: КОНС-П2 (100)-Б(8,5).

Не правильно: Б (8,5)-П2 (100)-КОНС.



ardoni

aesthetic sofa

Модули с одной боковиной

Изделие	П2(100) Б(30) Б(30) П2(100)	П2(100) Б(20) Б(20) П2(100)	*П2(100) Б(8,5) *Б(8,5) П2(100)	П2(80) Б(30) Б(30) П2(80)	П2(80) Б(20) Б(20) П2(80)	*П2(80) Б(8,5) *Б(8,5) П2(80)
Изображение						
Ширина, см	230	220	*209	190	180	*169
Глубина, см	102	102	102	102	102	102
Высота / с подголовником, см	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	45
Глубина посадочного места/ без подспинной подушки, см	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92
Механизм трансформации / Функциональные опции, см	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5) Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5) Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник

* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на ± 2 см согласно ГОСТ 19917-2014

Особенности Модулей:

- Подлокотники **Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС** входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. **Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.**

Важно! При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодулю слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева был подлокотник, шириной 30 см, а справа подлокотника не было совсем.

Правильно: Б(30) П2(100).

Не правильно: П2(100) Б(20).



ardoni

aesthetic sofa

Модули с одной боковиной

Изделие	П2(90) Б(30) Б(30) П2(90)	П2(90) Б(20) Б(20) П2(90)	*П2(90) Б(8,5) *Б(8,5) П2(90)	П1(100) Б(30) Б(30) П1(100)	П1(100) Б(20) Б(20) П1(100)	П1(100) Б(8,5) Б(8,5) П1(100)
Изображение						
Ширина, см	*210	*200	*189	130	120	109
Глубина, см	102	102	102	102	102	102
Высота / с подголовником, см	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	45
Глубина посадочного места/ без подспинной подушки, см	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92
Механизм трансформации / Функциональные опции, см	Подголовник Боковина на выбор: Б(30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5)	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Подголовник Боковина на выбор: Б(30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5)	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник

* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на ± 2 см согласно ГОСТ 19917-2014

Особенности Модулей:

- Подлокотники **Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС** входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. **Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.**

Важно! При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодульно слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева был подлокотник, шириной 30 см, а справа подлокотника не было совсем.

Правильно: Б(30) П2(100).

Не правильно: П2(100) Б(20).



ardoni

aesthetic sofa

Модули с одной боковиной

Изделие	П1(90) Б(30) Б(30) П1(90)	П1(90) Б(20) Б(20) П1(90)	П1(90) Б(8,5) Б(8,5) П1(90)	П1(80) Б(30) Б(30) П1(80)	П1(80) Б(20) Б(20) П1(80)	*П1(80) Б(8,5) *Б(8,5) П1(80)	Подголовник	Подушка декоративная 45*45
Изображение								
Ширина, см	*120	*110	99	110	100	*89	70	45
Глубина, см	102	102	102	102	102	102	12	-
Высота / с подголовником, см	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90	42	45
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	45		
Глубина посадочного места/ без подспинной подушки, см	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92		
Механизм трансформации / Функциональные опции, см	Боковина на выбор: Б (30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5) Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Подголовник Боковина на выбор: Б (30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5)	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник		

* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

** - Высота модуля с подголовником.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на ± 2 см согласно ГОСТ 19917-2014

Особенности Модулей:

- Подлокотники **Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС** входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. **Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.**

Важно! При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодульно слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева был подлокотник, шириной 30 см, а справа подлокотника не было совсем.

Правильно: Б(30) П1(100).

Не правильно: П1(100) Б(20).



ardoni

aesthetic sofa

Модули канapé, промежуточные модули

Изделие	П1КШ(100) Б(30) Б(30) П1КШ(100)	П1КШ(90) Б(30) Б(30) П1КШ(100)	П1КШ(80) Б(30) Б(30) П1КШ(80)	П1(100)	П1(90)	П1(80)	П2(100)
Изображение							
Ширина, см	133	*123	113	100	*90	80	200
Глубина, см	152	152	152	102	102	102	102
Высота / с подголовником, см	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	45	45
Глубина посадочного места/ без подспинной подушки, см	116/142	116/142	116/142	65/92	65/92	65/92	65/92
Механизм трансформации/ Функциональные опции, см	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник

* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

** - Высота модуля с подголовником.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на ± 2 см согласно ГОСТ 19917-2014

Особенности Модулей:

- Подлокотники **Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС** входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. **Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.**

Важно! При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодулю слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева был подлокотник, шириной 30 см, а справа подлокотника не было совсем.

Правильно: Б(30)-П1КШ (100).

Не правильно: П1КШ (100) Б (30).



Модули канapé, промежуточные модули, пуфы

Изделие	П2(90)	П2(80)	Пуф (100*100)	Пуф (80*100)	У2(100)О ОУ2(100)	У2(100) Б(30) Б(30) У2(100)	У2(100) Б(20) Б(20) У2(100)	*У2(100) Б(8,5) *Б(8,5) У2(100)
Изображение								
Ширина, см	*180	160	102	82	199	229	219	*207
Глубина, см	102	102	102	102	102	102	102	102
Высота / с подголовником, см	82/90	82/90	45	45	82/90	82/90	82/90	82/90
Высота посадочного места, см	45	45			45	45	45	45
Глубина посадочного места/ без подспинной подушки, см	65/92	65/92			65/92	65/92	65/92	65/92
Механизм трансформации/ Функциональные опции, см	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник			Дополнительная опция: Подголовник	Подголовник Боковина на выбор: Б (30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5)	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник

* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

** - Высота модуля с подголовником.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на ± 2 см согласно ГОСТ 19917-2014

Особенности Модулей:

- Подлокотники Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. **Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.**

Важно! При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодулю слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева был подлокотник, шириной 30 см, а справа подлокотника не было совсем.

Правильно: Б(30)-П1КШ (100).

Не правильно: П1КШ (100) Б (30).



Угловые модули

Изделие	У2(90)О ОУ2(90)	У2(90) Б(30) Б(30) У2(90)	У2(90) Б(20) Б(20) У2(90)	*У2(90) Б(8,5) *Б(8,5) У2(90)	У2(80)О ОУ2(80)	У2(80) Б(30) Б(30) У2(80)	У2(80) Б(20) Б(20) У2(80)	*У2(80) Б(8,5) *Б(8,5) У2(80)
Изображение								
Ширина, см	*189	*219	*209	*197	179	209	199	187
Глубина, см	102	102	102	102	102	102	102	102
Высота/ с подголовником, см	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90	82/90
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	45	45	45
Глубина посадочного места/ без подспинной подушки, см	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92	65/92
Механизм трансформации / Функциональные опции, см	Дополнительная опция: Подголовник	Подголовник Боковина на выбор: Б(30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5)	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник	Подголовник Боковина на выбор: Б(30) или КОНС. (консоль) Выдвижной ящик в КОНС. (23*47*9,5)	Дополнительная опция: Подголовник	Дополнительная опция: Подголовник

* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

** - Высота модуля с подголовником.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на ± 2 см согласно ГОСТ 19917-2014

Особенности Модулей:

- Подлокотники Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.

- Модули У2 (100)О, ОУ2 (100), У2(80)О, ОУ2(80) – это угловые модули 90 градусов с двумя посадочными местами, где буква «О» обозначает сторону, с которой посадочное место является «открытым». Если буква «О» стоит в начале, то посадочное место «открыто» слева, если же в конце – справа.

Важно! При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодульно слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева был ограничен подушкой, а справа открытым (ни подлокотника, ни подспинной подушки не было совсем).

Правильно: У2(100)О

Не правильно: ОУ2(100)



Внутреннее наполнение

Каркас

- Для изготовления каркаса используются древесина твердолиственных и хвойных пород с относительной влажностью 6-8% , мебельная фанера, ДСП, ДВП, мебельный картон.

Наполнители

- В подспинных подушках в качестве наполнителя используется высокоизвитое силиконизированное волокно, помещенное в специальную «дышащую» наволочку, что придает особый комфорт при сидении и отдыхе.

- **Модульная группа имеет 2 исполнения, которые отличаются по наполнению посадочных подушек.** Мягкий наполнитель сидения состоит из нескольких слоев разных по техническим характеристикам пенополиуретанов.

Исполнение 1 – отличается утопающе мягкой посадкой.


Состав слоев ППУ:

- верхний слой VE - Memory Foam
- средний слой - эластичный ППУ класса HS
- нижний слой эластичного ППУ класса ST

Исполнение 2 – более упругая (по сравнению с Исполнение 1) посадка.

Состав слоев ППУ:

- Верхний слой - высокоэластичный ППУ класса HR
- средний слой - эластичный ППУ класса HS
- нижний слой эластичного ППУ класса ST



Наполнитель Мемори фоам.

Материал Мемори фоам обладает следующими **свойствами и преимуществами:**

- **обладает эффектом памяти** – при посадки на диван его особая структура начинает «подстраивается» под тело человека, точно повторяя его контуры, создавая при этом обволакивающий эффект;
- **равномерно распределяет нагрузку тела**, что говорит о его ортопедических свойствах, благодаря этому у дивана очень удобная посадка;
- **улучшены характеристики теплопроводимости и термочувствительности**, поэтому материал приспосабливается к температуре тела человека, и положительно влияет на кровообращение, а также способствуют снятию болей в спине;
- Наполнитель **гипоаллергенен**, а его структура и состав препятствуют размножению бактерий и микроорганизмов.
- Материал выдерживает **высокие нагрузки**, не меняя при этом своих свойств.

-Подушки сидения большие по габаритным размерам и на них отсутствуют какие-либо утяжки. Такая конструкция подушек сидений, в сочетании с наполнителем, имеющим эффект памяти (Исполнение 1), подразумевает, что после воздействия на нее нагрузок, восстановление будет постепенным и подушки сидений не будут иметь идеально ровный вид, что создает эффект мягкости, уюта и простой домашней обстановки.

- В подспинных подушках и подушках сиденья между обивкой и основным наполнителем располагаются специальные вспомогательные наполнители (Люкс 200, Люкс 300, Синтепон 100). Благодаря этим материалам работа пенополиуретанового блока улучшается: нагрузка распределяется равномерно, при точечных нагрузках подушки дивана быстро восстанавливают свой исходный вид, сохраняется четкость контура изделия.

Резинотканевые ремни

- В рамках секций сидений используются специальные резинотканевые ремни, придающие сиденью дополнительную мягкость при посадке.






ardoni

aesthetic sofa

Опоры

- Металлические опоры, высотой 12 см окрашиваются по цветовой карте:

Опоры металл:



белый

беж

шоколад

бронза

графит

черный муар

КОНСОЛЬ

- В составе модульной группы есть модули с консолью. Консоль дает возможность хранить различные нужные мелочи, что, безусловно, добавляет дивану удобства и функциональности. Консоль изготавливается из МДФ, облицовывается шпоном древесины ценных пород и окрашивается по цветовой карте ARDONI.

Плавное выдвигание ящика обеспечивается шариковыми направляющими.



ARDONI



дуб выбеленный

дуб

дуб мореный

черешня

орех

графит

красное дерево

Функциональные опции

- Подголовники являются дополнительной опцией. Они устанавливаются в специальные отверстия в спинке и являются съемными. Поэтому при необходимости их можно убрать.

Внимание! При заказе дивана/модуля изначально без подголовников, в спинке по умолчанию отверстия для подголовников не делаются. Поэтому дозаказ в этом случае невозможен.

- Дополнительно возможен заказ декоративных подушек, повторяющих дизайн модели. Габаритные размеры подушек: 45*45.

- По умолчанию на модули устанавливаются крепления типа «крокодил». Порядок крепления определяется последовательностью модулей в бланке заказа.

- Модули можно перемещать и по-разному ставить между собой. Для этого необходимо отсоединить крепления. Обращаем ваше внимание, что стыковка при помощи крепления «крокодил» в этом случае будет возможна только в первоначальном варианте (так, как указано в бланке заказа). Но и без креплений модули устойчивы и их эксплуатация безопасна.

- Подспинные подушки очень мягкие. Позволяют комфортно расположиться как сидя, так и полулежа. Подспинные подушки без утяжек, к спинке дивана не прикреплены, поэтому, в случае необходимости, их можно убрать.



Механизмы трансформации

- Механизм трансформации для сна отсутствует.



Особенности модульной группы

- В связи с тем, что **Б(8,5), Б(20), Б(30), КОНС** входят в состав модуля с посадочными местами, отдельно их габаритные размеры не указываются в общей таблице. Обращаем Ваше внимание, что высота их разная. В следующей таблице указана максимальная высота подлокотника/консоли от пола:

Габаритные размеры	Б(8,5)	Б(20)	Б(30)	(КОНС) КОНСОЛЬ
Ширина	8,5	20	30	30
Глубина	93	93	93	89
Высота (от пола)	59	59	54	40

- Соединение модулей между собой происходит при помощи типа «крокодил». Порядок и схема крепления определяется последовательностью модулей в бланке заказа.

- **Пуф (100*100) и Пуф (80*100)** - это отдельные элементы мебели. По желанию клиента на них могут быть установлены крепления - опция дополнительно не оплачивается. О необходимости установки крепления, а также конкретном модуле, с которым планируется стыковка пуфа, нужно указывать в бланке заказа.

- Отличительной особенностью модульной группы являются:

- **большая площадь посадочной поверхности подушек сидения ;**

- **отсутствие каких-либо утяжек и прострочек на верхней (посадочной) части подушек сидения ;**

- **высокая степень мягкости посадочных подушек**, которая достигается за счет их значительной толщины и использования специального сверхмягкого наполнителя.

В связи с данными особенностями модели после снятия с подушки сидения динамических нагрузок, чехол **может иметь неровности, складки, пузыри**, и это считается нормой.

- Подушки сидения всех модулей с посадочным местом крепятся на текстильную застежку (липучку), расположенную посередине модуля, поэтому откреплять модули, чтобы снять подушку сидения, нет необходимости.

Обивочный материал

- Цвет декоративной отстрочной нити может быть как в тон основной обивке, так и контрастным.

- Одна и та же модель дивана в разном обивочном материале - в ткани и в коже, будет отличаться по внешнему виду и эргономическим свойствам из-за плотности, толщины и других характеристик выбранного обивочного материала. Чем плотнее и жестче ткань, тем более упругая будет посадка и наоборот.

- **Рекомендуется заказывать изделие в обивочном материале согласно рекомендациям, указанным в действующей спецификации по тканям и кожам для данного изделия.** Если в спецификации указано, что обивочный материал не рекомендован на данное изделие, то изготовление в нем повлечет существенное изменение внешнего вида модели, а также возможно возникновение различных дефектов на изделии в процессе эксплуатации. Поэтому фабрика не принимает заказы на изготовление изделий в нерекондованном обивочном материале.

- При выборе ткани необходимо учитывать особенности кроя, которые могут повлиять на направление рисунка и ворса ткани. Направление ворса на моделях обуславливается технологическими особенностями производства.

- **Просим обратить ваше внимание, что количество драпировок и фалд зависит от используемого обивочного материала и может отличаться от выставочного образца, как в большую, так и в меньшую сторону.**

- Комфорт посадки одной и той же модели зависит от множества факторов и меняется не только в зависимости от наличия/отсутствия механизма трансформации, выбранного обивочного материала, а также и от срока эксплуатации.



ardoni

aesthetic sofa

-В соответствии с **ГОСТ 19917-2014** незначительный оттенок, разнотон ткани, декора от выбранного образца, а также морщины, складки на обивочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются и браком не являются.

Особенности и рекомендации по эксплуатации

- Для того, чтобы диван долго сохранял свой внешний вид, необходимо периодически производить выравнивание подушек сидения, подлокотников, взбивание подспинных подушек, с целью устранения замятий и смещений, полученных в процессе эксплуатации.
- Рекомендуется эксплуатировать мебель в помещениях с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью 60-70%.
- При транспортировке и хранении мебели при минусовой температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать мебель в теплом помещении не менее суток без механических воздействий.
- Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.
- Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.
- Загрязненный обивочный материал мягкой мебели рекомендуется чистить специальными средствами по уходу за мягкой мебелью (Например, использовать чистящее средство ARDONI)

Обращаем ваше внимание:

- Новая мебель, как и все другие новые вещи, имеет характерный специфический запах, который исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Чтобы это произошло быстрее, рекомендуется регулярно проветривать помещение, в котором стоит изделие.
- В течение первых трех месяцев эксплуатации наполнитель изделия становится мягче, после чего комфорт посадки стабилизируется. Этот процесс является совершенно естественным и связан с техническими характеристиками и особенностями используемых при изготовлении изделия материалов.
- Мягкость соседних элементов нового изделия, по упомянутой выше причине может отличаться, в зависимости от конкретного использования. Эти различия исчезают после их равномерной эксплуатации.
- В процессе естественной усадки наполнителя на обивочном материале могут образовываться небольшие складки. Их образование является естественным процессом и не является дефектом.
- Необходимо беречь изделие от попадания прямых солнечных лучей
- В процессе эксплуатации мебели, обитой ворсовой тканью (флок, велюр, вельвет, замша) в местах более частого сидения могут образоваться области с примятым ворсом и изменившимся цветом ткани.
- В целях улучшения потребительских свойств изделия, фабрика-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющее на внешний вид, без дополнительного уведомления.
- Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения на сайте, а также в каталоге и других электронных и печатных изданиях, публикуемых ТМ ARDONI, в первую очередь из-за использования разного обивочного материала.


Внимание! Не рекомендуется:

- Допускать прямой контакт изделия с водой.
- Вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам, сидеть на подлокотниках.
- Во избежание деформации и возможной поломки изделия, а также порчи напольных покрытий, тянуть, двигать по полу, не поднимая его. При необходимости перемещения изделия, его нужно поднимать целиком.
- Допускать контакт колющих, режущих, раскаленных предметов, а также различных химически «агрессивных» жидкостей (растворителей, кислот, бензина и т.д.) с обивочным материалом и декоративными изделиями из дерева. Это может вызвать их повреждение.




Примеры комплектаций и записи


363_{см} ОУ2 (100) - Конс П2 (100) Б (30)




404_{см} У2О (80) Конс - П2 (80) Б (30)



333_{см} Конс У2(100)- П2(100) Б(30)



467_{см} ОУ2 (100) - Конс П2 (100) - П1КШ (100)-Б (30)



Комплектация модульного дивана в заказе записывается помодульно слева направо, если смотреть на модульный диван, стоя к нему лицом. На модули устанавливаются крепления таким образом, чтобы стыковка модулей могла производиться в той последовательности, в которой они указаны в бланке заказа. В случае, если крепления на диван не нужны, то это необходимо указать в бланке заказа. Во избежание ошибок, перечень модулей необходимо указывать через знак «;».