








**Модульная система**

# Дали



## Габаритные размеры

### Модули

Изделие	ПК (1*120) Левый / правый	*П (2*80)	*П мини (1*120)	*У90 (1*120)	ПЭ (2*80) Левый / правый	Подушка 60*60	Подушка 50*38
Изображение							
Ширина, см	170	*в разработке	*в разработке	*в разработке	230	60	50
Глубина, см	176	*в разработке	*в разработке	*в разработке	151	-	-
Высота/без подспинной подушки	75/42	*в разработке	*в разработке	*в разработке	75/42	60	38
Высота посадочного места, см	45	*в разработке	*в разработке	*в разработке	45		
Глубина посадочного места, см	-	*в разработке	*в разработке	*в разработке	-		
Механизм трансформации / Функциональные опции, см							

\* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

\*\* - Габаритный размер ассиметричной части

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на  $\pm 2$  см согласно ГОСТ 19917-2014

#### Особенности Модулей:

- В составе модульной группы есть правые и левые модули. Определить направление модуля можно стоя перед ним. Если большая по глубине сторона находится слева - модуль левый, если справа - то правый. Данные модули меньшей по глубине грани совпадают с симметричными модулями. По этой причине их удобно стыковать с симметричными модулями, а также друг с другом (например, правый с левым наименьшей по глубине стороной). Два правых (или два левых) можно также ставить рядом друг с другом любой (как совпадающей, так и не совпадающей по глубине) стороной. Если глубина граней совпадает, то в зоне стыковки нет зазоров создавая различные комбинации.

## Внутреннее наполнение

### Каркас

- Для изготовления каркаса используются древесина твердолиственных и хвойных пород с относительной влажностью 6-8% , мебельная фанера, ДСП, ДВП, мебельный картон.

### Наполнители

- В подспинных валиках в качестве наполнителя используется пенополиуретан класса ST. Валики не являются стационарными и их можно перемещать, ставя так, как удобно. Внутри валик оснащается металлическим утяжелителем.  
- В дополнительных декоративных подушках в качестве наполнителя используется высокоизвитое силиконизированное волокно, помещённое в специальную «дышащую» наволочку, что придаёт особый комфорт при сидении и отдыхе.  
- Подушки сиденья состоят из нескольких слоёв высококачественных пенополиуретанов (ППУ): класса ST и двух слоёв высокоэластичного ППУ класса HR. Благодаря особому сочетанию ППУ с разными техническими характеристиками, создается уникальная по комфортности посадка, а подушки сидения обладают повышенными восстанавливающими свойствами при воздействии на них нагрузки.  
- В подспинных подушках и подушках сиденья между обивкой и основным наполнителем располагаются специальные вспомогательные наполнители (Люкс 200, Люкс 300, Синтепон 100). Благодаря этим материалам работа пенополиуретанового блока улучшается: нагрузка распределяется равномерно, при точечных нагрузках подушки дивана быстро восстанавливают свой исходный вид, сохраняется четкость контура изделия.

### Резинотканевые ремни

- В рамках секций сидений используются специальные резинотканевые ремни, придающие сиденью дополнительную мягкость при посадке.

### Опоры

Модули оснащены скрытыми антислайдовыми опорами, которые препятствуют скольжению при эксплуатации изделия.



## Функциональные опции

- Дополнительно возможен заказ декоративных подушек, повторяющих дизайн модели. Габаритные размеры подушек: 60\*60 и 50\*38  
- По умолчанию на модули крепления не устанавливаются. По желанию клиента можно установить крепления типа «крокодил» - это дополнительная опция. Порядок крепления определяется последовательностью модулей в бланке заказа.  
- Модули можно перемещать и по-разному ставить между собой. Для этого необходимо отсоединить крепления. Обращаем ваше внимание, что стыковка при помощи крепления «крокодил» в этом случае будет возможна только в первоначальном варианте (так, как указано в бланке заказа). Но и без креплений модули устойчивы и их эксплуатация безопасна.  
- Подспинные подушки очень мягкие. Позволяют комфортно расположиться как сидя, так и полулежа. Подспинные подушки без утяжек, к спинке дивана не прикреплены, поэтому, в случае необходимости, их можно убрать.

### Механизмы трансформации

- Механизм трансформации для сна отсутствует.

### Особенности модульной группы

- Модули между собой не скрепляются. По желанию клиента можно установить крепления типа «крокодил» - это дополнительная опция. Порядок и схема крепления определяется последовательностью модулей в бланке заказа.  
- Отличительной особенностью модульной группы являются:  
- большая площадь посадочной поверхности подушек сидения;

-отсутствие каких-либо утяжек и прострочек на верхней (посадочной) части подушек сидения:

В связи с данными особенностями модели после снятия с подушки сидения динамических нагрузок, чехол может иметь неровности, складки, пузыри, и это считается нормой.

### Обивочный материал

- Цвет декоративной отстрочной нити может быть как в тон основной обивке, так и контрастным.

- Одна и та же модель дивана в разном обивочном материале - в ткани и в коже, будет отличаться по внешнему виду и эргономическим свойствам из-за плотности, толщины и других характеристик выбранного обивочного материала. Чем плотнее и жестче ткань, тем более упругая будет посадка и наоборот.

-Рекомендуется заказывать изделие в обивочном материале согласно рекомендациям, указанным в действующей спецификации по тканям и кожам для данного изделия. Если в спецификации указано, что обивочный материал не рекомендован на данное изделие, то изготовление в нем повлечет существенное изменение внешнего вида модели, а также возможно возникновение различных дефектов на изделии в процессе эксплуатации. Поэтому фабрика не принимает заказы на изготовление изделий в нерекондованном обивочном материале.

- При выборе ткани необходимо учитывать особенности кроя, которые могут повлиять на направление рисунка и ворса ткани. Направление ворса на моделях обуславливается технологическими особенностями производства.

- Просим обратить ваше внимание, что количество драпировок и фалд зависит от используемого обивочного материала и может отличаться от выставочного образца, как в большую, так и в меньшую сторону.

-Комфорт посадки одной и той же модели зависит от множества факторов и меняется не только в зависимости от наличия/отсутствия механизма трансформации, выбранного обивочного материала, а также и от срока эксплуатации.

-В соответствии с ГОСТ 19917-2014 незначительный оттенок, разнотон ткани, декора от выбранного образца, а также морщины, складки на обивочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются и браком не являются.

### Особенности и рекомендации по эксплуатации

- Для того, чтобы диван долго сохранял свой внешний вид, необходимо периодически производить выравнивание подушек сидения, подлокотников, взбивание подспинных подушек, с целью устранения замятий и смещений, полученных в процессе эксплуатации.

- Рекомендуется эксплуатировать мебель в помещениях с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью 60-70%.

- При транспортировке и хранении мебели при минусовой температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать мебель в теплом помещении не менее суток без механических воздействий.

- Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.

- Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.

- Загрязненный обивочный материал мягкой мебели рекомендуется чистить специальными средствами по уходу за мягкой мебелью (Например, использовать чистящее средство ARDONI)

### Обращаем ваше внимание:

- Новая мебель, как и все другие новые вещи, имеет характерный специфический запах, который исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Чтобы это произошло быстрее, рекомендуется регулярно проветривать помещение, в котором стоит изделие.

- В течение первых трех месяцев эксплуатации наполнитель изделия становится мягче, после чего комфорт посадки стабилизируется. Этот процесс является совершенно естественным и связан с техническими характеристиками и особенностями используемых при изготовлении изделия материалов.

- Мягкость соседних элементов нового изделия, по упомянутой выше причине может отличаться, в зависимости от конкретного использования. Эти различия исчезают после их равномерной эксплуатации.

- В процессе естественной усадки наполнителя на обивочном материале могут образовываться небольшие складки. Их образование является естественным процессом и не является дефектом.

- Необходимо беречь изделие от попадания прямых солнечных лучей

- В процессе эксплуатации мебели, обитой ворсовой тканью (флок, велюр, вельвет, замша) в местах более частого сидения могут образоваться области с примятым ворсом и изменившимся цветом ткани.

- В целях улучшения потребительских свойств изделия, фабрика-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющее на внешний вид, без дополнительного уведомления.
- Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения на сайте, а также в каталоге и других электронных и печатных изданиях, публикуемых ТМ ARDONI, в первую очередь из-за использования разного обивочного материала.

### **Внимание! Не рекомендуется:**

- Допускать прямой контакт изделия с водой.
- Вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам, сидеть на подлокотниках.
- Во избежание деформации и возможной поломки изделия, а также порчи напольных покрытий, тянуть, двигать по полу, не поднимая его. При необходимости перемещения изделия, его нужно поднимать целиком.
- Допускать контакт колющих, режущих, раскаленных предметов, а также различных химически «агрессивных» жидкостей (растворителей, кислот, бензина и т.д.) с обивочным материалом и декоративными изделиями из дерева. Это может вызвать их повреждение.

### **Оформление бланка заказа**

Комплектация модульного дивана в заказе записывается помодульно слева направо, если смотреть на модульный диван, стоя к нему лицом. На модули устанавливаются крепления таким образом, чтобы стыковка модулей могла производиться в той последовательности, в которой они указаны в бланке заказа. В случае, если крепления на диван не нужны, то это необходимо указать в бланке заказа. Во избежание ошибок, перечень модулей необходимо указывать через знак «;».