



ardoni  
aesthetic sofa

**Модульная система**

**Каир-М**



ardoni.ru



## Габаритные размеры

### Модули/ Изделия

Модуль/ Изделие	K1 Б (10)	K1 Б (20)	K2p Б (10)	K2p Б (20)	У90	Диван 2p (100) Б (10)	*Диван 2p (100) Б (20)	*Диван 3p (100) Б (10) (секции K1+K2p/ K2p+K1)	*Диван 3p (100) Б (20) (секции K1+K2p/ K2p+K1)	Пуф	Подушка Каир-М
Изображение											
Ширина, см	*113	*123	*213	*223	*115	*226	*246	*326	*346	*в разработке	50
Глубина, см	115	115	115	115	*115	115	115	115	115	*в разработке	-
Высота /без подспинной подушки, см	99/83	99/83	99/83	99/83	99/83	99/83	99/83	99/83	99/83	*в разработке	50
Высота посадочного места, см	58	58	58	58	58	58	58	58	58	*в разработке	
Глубина посадочного места/ без дополнительной декоративной подушки / без подспинной подушки , см	54/70/95	54/70/95	54/70/95	54/70/95		54/70/95	54/70/95	54/70/95	54/70/95	*в разработке	
Функциональные опции, см / Механизм трансформации							Механизм трансформации Французская раскладушка (150*189)	Механизм трансформации Французская раскладушка (150*189)	Механизм трансформации Французская раскладушка (150*189)		

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на  $\pm 2$  см согласно ГОСТ 19917-2014

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

**Внимание! При заказе изделий Диван 3p (100) Б (20) и Диван 3p (100) Б (20) необходимо в бланке заказа в скобках указывать необходимую последовательность секций в составе дивана слева направо.**

Например: Диван 3p (100) Б (20) стоит перед нами.

Если необходимо, чтобы секция с механизмом для сна была слева, а секция без механизма справа, то необходимо указать комплектацию:

-Диван 3p (100) Б (20) (секции K2p+K1)

Если необходимо, чтобы секция с механизмом для сна была справа, а секция без механизма слева, то необходимо указать комплектацию:

-Диван 3p (100) Б (20) (секции K1+K2p)

## Внутреннее наполнение

### Каркас

- Для изготовления каркаса используются древесина твердых пород и хвойных пород с относительной влажностью 6-8% , мебельная фанера, ДСП, ДВП, мебельный картон.

### Наполнители

- В подспинных подушках в качестве наполнителя используется высокоизвитое силиконизированное волокно, помещённое в специальную «дышащую» наволочку, что придаёт особый комфорт при сидении и отдыхе.

- В подушках сидения в качестве наполнителя используются разные слои пенополиуретана (ППУ): латексный (LL) и сверхмягкий (HS). Благодаря особому сочетанию слоев ППУ с разными техническими характеристиками, создается уникальная по комфортности посадка, а подушки сидения обладают повышенной комфортностью.

- Благодаря особому сочетанию слоев ППУ с разными техническими характеристиками, создается уникальная по комфортности посадка, а подушки сидения обладают повышенной комфортностью.

- Подушки сидения большие по габаритным размерам и на них отсутствуют какие-либо утяжки. Такая конструкция подушек сидений, в сочетании с наполнителем, имеющим эффект памяти, подразумевает, что после воздействия на нее нагрузок, восстановление будет постепенным и подушки сидений не будут иметь идеально ровный вид, что создает эффект мягкости, уюта и простой домашней обстановки.

- В подспинных подушках и подушках сиденья между обивкой и основным наполнителем располагаются специальные вспомогательные наполнители (Холло Тек Люкс 400, Асселекс 200). Благодаря этим материалам работа пенополиуретанового блока улучшается: нагрузка распределяется равномерно, при точечных нагрузках подушки дивана быстро восстанавливают свой исходный вид, сохраняется четкость контура изделия.



### Резинотканевые ремни

- В рамках секций сидений в модулях без механизма используются специальные резинотканевые ремни, придающие сиденью дополнительную мягкость при посадке.



### Опоры

- Опоры являются скрытыми и внешне незаметны. С их помощью можно отрегулировать высоту модулей.

### Функциональные опции

- На все модули дивана установлены антислайдовые опоры, которые придают модулям устойчивости.

- Модули между собой не скрепляются.

По желанию клиента на модули могут быть установлены крепления типа «крокодил» - дополнительная опция. Исключение составляет модуль боковины, который крепятся при помощи болтов к любому модулю согласно указанному порядку. Порядок определяется последовательностью модулей в бланке заказа.

- Подспинные подушки очень мягкие. Позволяют комфортно расположиться как сидя, так и полулежа. Подспинные подушки без утяжек, к спинке дивана не прикреплены, поэтому, в случае необходимости, их можно убрать.

### Спальное место

- Механизм трансформации для сна отсутствует.

- Спальное место легко можно сформировать вдоль спинки дивана, убрав подспинные подушки.

### Особенности модульной группы

- **Модель имеет полностью съемные чехлы:** единый чехол на каркасную часть дивана (или модуля), отдельно на каждую подспинную, посадочную и дополнительную подушки. Поэтому диван можно самостоятельно «переодеть».

- Каждый модуль/диван данной модели имеет свой единый чехол на каркасную часть и отдельные чехлы на подспинные и посадочные подушки.

- **Название модуля/дивана определяется чехлом на каркасную часть.**

Например, Диван Зр (100) Б (20) состоит из 2 основных секций: одна секция (с подлокотником) имеет 2 посадочных места и механизм для сна, вторая (также с подлокотником) с 1 посадочным местом без механизма. Каркасная часть объединена единым общим чехлом (чехол на Диван Зр (100) Б (20)).

- **При заказе изделий Диван Зр (100) Б (20) и Диван Зр (100) Б (20) необходимо в бланке заказа в скобках указывать необходимую последовательность секций в составе дивана слева направо.**

Например: Диван Зр (100) Б (20) стоит перед нами.

Если необходимо, чтобы секция с **механизмом для сна была слева, а секция без механизма справа**, то необходимо указать комплектацию:

- **Диван Зр (100) Б (20)** (секции K2p+K1)

Если необходимо, чтобы секция с **механизмом для сна была справа, а секция без механизма слева**, то необходимо указать комплектацию:

- **Диван Зр (100) Б (20)** (секции K1+K2p)

**На любую комплектацию можно заказать отдельно дополнительные чехлы – это дополнительная опция.** Данная опция называется в прайс-листе как «Чехол».

Таким образом, «переодевая» чехлы, можно кардинально менять внешний вид дивана – использовать чехлы из разных тканей, «делить» его на разные вариации модулей, и даже использовать модули по отдельности, а не в составе единого дивана.

- **Сидение состоит из двух отдельных подушек, сложенных друг на друга.** Каждая подушка имеет сторонность и оснащена молнией в задней части.

- **Спинка модуля состоит из основной подспинной подушки и дополнительной.** В состав каждого посадочного места со спинкой входит по 1 дополнительной подспинных подушки.

- В состав модуля **K1 (100) Б (10) / K1 (100) Б (20)** входит, помимо основной подспинной подушки, 1 дополнительная.

- В состав модуля **K2p (100) Б (10) / K2p (100) Б (20)** входят, помимо основных подспинных подушек, 2 дополнительные.

- В состав модуля **У90** входит, помимо основной подспинной подушки, 2 дополнительных.

- В состав **Дивана 2р (100) Б (10) / Диван 2р (100) Б (20)** входят, помимо основных подспинных подушек, 2 дополнительные.

- В состав **Дивана 3р (100) Б (10) / Диван 3р (100) Б (20)** входят, помимо основных подспинных подушек, 3 дополнительные.

- Отличительной особенностью модульной группы являются:

- **большая площадь посадочной поверхности подушек сидения;**

- **отсутствие каких-либо утяжек и пророчек на верхней (посадочной) части подушек сидения;**

- **высокая степень мягкости посадочных подушек**, которая достигается за счет их значительной толщины и использования специального сверхмягкого наполнителя

В связи с данными особенностями модели после снятия с подушки сидения динамических нагрузок, чехол **может иметь неровности, складки, пузыри**, и это считается нормой.

## Механизмы трансформации

- Модель можно заказать с механизмом трансформации Французская раскладушка.

- При эксплуатации диванов с механизмом трансформации Французская раскладушка, а также в исполнении без механизма возможно различие упругости блока сидений, связанное с особенностями конструкции.

**Французская раскладушка**

- Французская раскладушка – механизм трансформации гостевого типа.  
- Французская раскладушка имеет систему тройного сложения и представляет собой складной металлический каркас, установленный в нише под сиденьем диван-кроватьи.

Ортопедическое основание механизма состоит из лат, поверх которых натянут тент из высокопрочной ткани, что обеспечивает конструкции дополнительную прочность и упругость. Поверх тента лат устанавливается матрас. Толщина матраса – до 7 см. При раскладывании механизм становится на стальные ножки.



#### Технологические особенности механизма:

- При складывании матрас должен заходить за металлический каркас механизма примерно на 1,5-2 см. При складывании механизма необходимо убирать все спальные принадлежности - на нем должен быть только матрас, которым комплектуется механизм, в противном случае может выйти из строя.
- Механизм не рассчитан на высокие точечные динамические нагрузки. Нельзя вставать на разложенное спальное место - есть риск повредить конструкцию.
- Французская раскладушка является механизмом гостевого типа, поэтому не рекомендован к использованию на каждый день.
- Когда механизм находится в разложенном виде между спальным местом и спинкой имеется зазор (примерно 40см) – его наличие обусловлено технологической необходимостью.
- Максимально допустимая распределенная нагрузка на механизм - 160 кг.

Обратите внимание, что при расчете глубины модуля с разложенным механизмом для сна необходимо вместе с габаритами спального места учитывать глубину спинки (глубина спинки = глубина модуля - глубина посадочного места).

#### Обивочный материал

- Ввиду больших габаритных размеров подушек фабрика рекомендует изготовление в ткани. В натуральной коже внешний вид будет отличаться от заказа в ткани: чехол посадочных подушек модели будет иметь дополнительные швы, а подспинные подушки с обратной стороны оснащены специальными вставками из технического материала, позволяющего подушке «дышать».
- Цвет декоративной отстрочной нити может быть как в тон основной обивке, так и контрастным.
- Одна и та же модель дивана в разном обивочном материале - в ткани и в коже, будет отличаться по внешнему виду и эргономическим свойствам из-за плотности, толщины и других характеристик выбранного обивочного материала. Чем плотнее и жестче ткань, тем более упругая будет посадка и наоборот.
- Рекомендуется заказывать изделие в обивочном материале согласно рекомендациям, указанным в действующей спецификации по тканям и кожам для данного изделия. Если в спецификации указано, что обивочный материал не рекомендован на данное изделие, то изготовление в нем повлечет существенное изменение внешнего вида модели, а также возможно возникновение различных дефектов на изделии в процессе эксплуатации. Поэтому фабрика не принимает заказы на изготовление изделий в нереконмендованном обивочном материале.
- При выборе ткани необходимо учитывать особенности кроя, которые могут повлиять на направление рисунка и ворса ткани. Направление ворса на моделях обуславливается технологическими особенностями производства.
- Просим обратить ваше внимание, что количество драпировок и фалд зависит от используемого обивочного материала и может отличаться от выставочного образца, как в большую, так и в меньшую сторону.
- Комфорт посадки одной и той же модели зависит от множества факторов и меняется не только в зависимости от наличия/отсутствия механизма трансформации, выбранного обивочного материала, а также и от срока эксплуатации.



-В соответствии с ГОСТ 19917-2014 незначительный оттенок, разнотон ткани, декора от выбранного образца, а также морщины, складки на обивочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются и браком не являются.

### **Особенности и рекомендации по эксплуатации**

- Для того, чтобы диван долго сохранял свой внешний вид, необходимо периодически производить выравнивание подушек сидения, подлокотников, взбивание подспинных подушек, с целью устранения замятий и смещений, полученных в процессе эксплуатации.
- Рекомендуется эксплуатировать мебель в помещениях с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью 60-70%.
- При транспортировке и хранении мебели при минусовой температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать мебель в теплом помещении не менее суток без механических воздействий.
- Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.
- Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.
- Загрязненный обивочный материал мягкой мебели рекомендуется чистить специальными средствами по уходу за мягкой мебелью (Например, использовать чистящее средство ARDONI)

### **Обращаем ваше внимание:**

- Новая мебель, как и все другие новые вещи, имеет характерный специфический запах, который исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Чтобы это произошло быстрее, рекомендуется регулярно проветривать помещение, в котором стоит изделие.
- В течение первых трех месяцев эксплуатации наполнитель изделия становится мягче, после чего комфорт посадки стабилизируется. Этот процесс является совершенно естественным и связан с техническими характеристиками и особенностями используемых при изготовлении изделия материалов.
- Мягкость соседних элементов нового изделия, по упомянутой выше причине может отличаться, в зависимости от конкретного использования. Эти различия исчезают после их равномерной эксплуатации.
- В процессе естественной усадки наполнителя на обивочном материале могут образовываться небольшие складки. Их образование является естественным процессом и не является дефектом.
- Необходимо беречь изделие от попадания прямых солнечных лучей
- В процессе эксплуатации мебели, обитой ворсовой тканью (флок, велюр, вельвет, замша) в местах более частого сидения могут образоваться области с примятым ворсом и изменившимся цветом ткани.
- В целях улучшения потребительских свойств изделия, фабрика-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющее на внешний вид, без дополнительного уведомления.
- Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения на сайте, а также в каталоге и других электронных и печатных изданиях, публикуемых ТМ ARDONI, в первую очередь из-за использования разного обивочного материала.

### **Внимание! Не рекомендуется:**

- Допускать прямой контакт изделия с водой.
- Вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам, сидеть на подлокотниках.
- Во избежание деформации и возможной поломки изделия, а также порчи напольных покрытий, тянуть, двигать по полу, не поднимая его. При необходимости перемещения изделия, его нужно поднимать целиком.
- Допускать контакт колющих, режущих, раскаленных предметов, а также различных химически «агрессивных» жидкостей (растворителей, кислот, бензина и т.д.) с обивочным материалом и декоративными изделиями из дерева. Это может вызвать их повреждение.

**Комплектация модульного дивана в заказе записывается помодульно слева направо, если смотреть на модульный диван, стоя к нему лицом. Если на модули необходимо установить крепления, то они устанавливаются таким образом, чтобы стыковка модулей могла производиться в той последовательности, в которой они указаны в бланке заказа.**