



Модульная система

Орлеан



Габаритные размеры

Модули

Изделие	Боковина - Заглушка	П1 (80)/ П1р (80)	П1 (90)/ П1р (90)	П1 (100)/ П1р (100)	П2р (80)	П2р (90)	П2р (100)	П2О (80)	П2О (90)	П2О (100)	Валик
Изображение											
Ширина, см	3	81	91	101	162	182	202	162	182	202	12
Глубина / в разложенном виде, см	-	107/154	107/154	107/154	107/154	107/154	107/154	107	107	107	100
Высота / без под спинной подушки, см	-	91/ 73	91/ 73	91/ 73	91/ 73	91/ 73	91/ 73	91/ 73	91/ 73	91/ 73	12
Высота посадочного места, см	-	47	47	47	47	47	47	47	47	47	-
Глубина посадочного места/без под спинной подушки, см	-	60/154	60/154	60/154	60/154	60/154	60/154	60/154	60	60	-
Механизм трансформации / Функциональные опции, см		Механизм трансформации Тик-так (80*138)	Механизм трансформации Тик-так (90*138)	Механизм трансформации Тик-так (100*138)	Механизм трансформации Тик-так (160*138)	Механизм трансформации Тик-так (180*138)	Механизм трансформации Тик-так (200*138)				Для П2О (80), П2О (90), П2О (100) Съемный

* - Модуль/изделие/опция находится в разработке. Габаритные размеры могут изменяться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на ± 2 см согласно ГОСТ 19917-2014

- Подлокотники входят в состав модулей/изделий с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. Необходимо учитывать внешние габариты модулей при оформлении доставки до клиента.

**Внимание! Запрещено заказывать диван в следующей комплектации в связи с невозможностью раскладки спального места:
Модуль с механизмом для сна + Угловой модуль (У90/У45 /У30) + Модуль Канапе**

Габаритные размеры

Модули

Изделие	K1 (80)/ K1p (80)	K1 (90)/ K1p (90)	K1 (100)/ K1p (100)	K2p (80)	K2p (90)	K2p (100)	K1K (80)	K1K (90)	K1K (100)	У90
Изображение										
Ширина, см	96	106	116	176	196	216	96	106	116	115
Глубина / в разложенном виде, см	107/154	107/154	107/154	107/154	107/154	107/154	166	166	166	115
Высота / без под спинной подушки, см	91/ 73	91/ 73	91/ 73	91/ 73	91/ 73	91/ 73	91/ 73	91/ 73	91/ 73	91/ 73
Высота посадочного места, см	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Глубина посадочного места/без под спинной подушки, см	60/154	60/154	60/154	60/154	60/154	60/154	117	117	117	67
Механизм трансформации / Функциональные опции, см	Механизм трансформации Тик-так (80*138)	Механизм трансформации Тик-так (90*138)	Механизм трансформации Тик-так (100*138)	Механизм трансформации Тик-так (160*138)	Механизм трансформации Тик-так (180*138)	Механизм трансформации Тик-так (201*138)	Дополнительная опция: Бельевой короб Механизм на газовых амортизаторах (126*53*11)	Дополнительная опция: Бельевой короб Механизм на газовых амортизаторах (126*63*11)	Дополнительная опция: Бельевой короб Механизм на газовых амортизаторах (126*73*11)	

* - Модуль/изделие/опция находится в разработке. Габаритные размеры могут изменяться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.



Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на ± 2 см согласно ГОСТ 19917-2014

- Подлокотники входят в состав модулей/изделий с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. Необходимо учитывать внешние габариты модулей при оформлении доставки до клиента.

**Внимание! Запрещено заказывать диван в следующей комплектации в связи с невозможностью раскладки спального места:
Модуль с механизмом для сна + Угловой модуль (У90/У45 /У30) + Модуль Канапе**

Габаритные размеры

Модули

Изделие	КО1 (80)	КО1 (90)	КО1 (100)
Изображение			
Ширина, см	96	106	116
Глубина / в разложенном виде, см	107	107	107
Высота / без под спинной подушки, см	91/ 73	91/ 73	91/ 73
Высота посадочного места, см	47	47	47
Глубина посадочного места/без под спинной подушки, см	60	60/154	60/154
Механизм трансформации / Функциональные опции, см			



КО1


* - Модуль/изделие/опция находится в разработке. Габаритные размеры могут изменяться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на ± 2 см согласно ГОСТ 19917-2014

- Подлокотники входят в состав модулей/изделий с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. Необходимо учитывать внешние габариты модулей при оформлении доставки до клиента.

Изделия к модельной группе

Изделие	Кресло	Диван 2р (80)	Диван 2р (90)	Диван 2р (100)	Пуф 80*80	Пуф 90*90	Пуф 100*100	Подушка под спинную 80*30	Подушка под спинную 70*30	Подушка под спинную 60*30	Подушка Орлеан 45*45
Изображение											
Ширина, см	106	188	208	228	80	90	101	80	70	60	45
Глубина, см	102	107	107	107	80	90	101	-	-	-	
Высота / без под спинной подушки, см	91/ 73	91/ 73	91/ 73	91/ 73	47	47	47	30	30	30	45
Высота посадочного места, см	47	47	47	47							
Глубина посадочного места /без под спинной подушки, см	57	60/154	60/154	60/154							
Функциональные опции, см		Механизм трансформации Тик-так (160*138)	Механизм трансформации Тик-так (180*138)	Механизм трансформации Тик-так (200*138)							

* - Модуль/изделие/опция находится в разработке. Габаритные размеры могут изменяться. Действует увеличенный срок изготовления.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на ± 2 см согласно ГОСТ 19917-2014

- Подлокотники входят в состав модулей/изделий с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. Необходимо учитывать внешние габариты модулей при оформлении доставки до клиента.

**Внимание! Запрещено заказывать диван в следующей комплектации в связи с невозможностью раскладки спального места:
Модуль с механизмом для сна + Угловой модуль (У90/У45 /У30) + Модуль Канапе**

Каркас

- Для изготовления каркаса используются древесина твердолиственных и хвойных пород с относительной влажностью 6-8%, мебельная фанера, ДСП, ДВП, мебельный картон.

Наполнители

- В подушках сидения в качестве наполнителя используются разные слои пенополиуретана (ППУ): латексный ППУ (LL), высокоэластичный ППУ (HR). Благодаря особому сочетанию других слоев ППУ с разными техническими характеристиками, создается уникальная по комфорту посадка, а подушки сидения обладают повышенной комфортностью.

- Модульная группа имеет 2 исполнения, которые отличаются по наполнению под спинных подушек.

Исполнение 1- высокоизвитое силиконизированное волокно, помещенное в специальную «дышащую» наволочку, что придает особый комфорт при сидении и отдыхе.

Исполнение 2 - 2 слоя эластичного ППУ класса HS

- В декоративных подушках 80*30, 70*30, 60*30, 45*45 в качестве наполнителя используется высокоизвитое силиконизированное волокно, помещенное в специальную «дышащую» наволочку. Благодаря силиконовому покрытию и особым свойствам, подушки обладают легкостью, а само наполнение хорошо восстанавливает объем.

- В под спинных подушках и подушках сиденья между обивкой и основным наполнителем располагаются специальные вспомогательные наполнители (Холло тек 200, Спанбонд). Благодаря этим материалам работа пенополиуретанового блока улучшается: нагрузка распределяется равномерно, при точечных нагрузках подушки дивана быстро восстанавливают свой исходный вид, сохраняется четкость контура изделия.

Резинотканевые ремни

- В рамках сидений и откидной секции спинки в модулях с механизмом используются специальные резинотканевые ремни, придающие спальному месту дополнительную мягкость.

Опоры

- Металлические опоры, высотой 13,5 см окрашиваются по цветовой карте:



Функциональные опции

- Механизм раскладывания дивана – Тик-так.

Тик - Так

- Механизм трансформации Тик-Так - образует **гостевое спальное место**. Спинка в данной модели является стационарной, в отличие от других диванов с механизмом Тик-Так, где спинка, чаще всего, является откидной. Стационарная спинка ограничивает спальное место и отделяет его от стены (в том

случае, если диван стоит рядом с ней), предотвращая, таким образом, соприкосновение в процессе отдыха и сна, и, как следствие, возможную порчу стеклового покрытия.

Обращаем ваше внимание, что спальное место является гостевым и не подходит для ежедневного сна. Подспинные подушки в Исполнении 1 очень мягкие, поэтому спать на них не совсем комфортно. По этой причине в диванах с механизмом для сна рекомендуется заказывать подспинные подушки в Исполнении 2, т.к. в них, по сравнению с подушками в Исполнении 1, в качестве наполнителя используется более упругий материал - ППУ.

Раскладывание дивана

Раскладывать механизм для организации спального места следующим образом:

1. Сидение поднять и слегка потянуть на себя. Выдвижная часть поднимается при помощи специального шагающего механизма вертикально вверх, затем вперед, а после опускается на пол.

2. В освободившееся место «падают» подспинные подушки, которые следует уложить для организации спального места.

Таким образом, подспинные подушки и подушки сидения образуют зону для гостевого отдыха и сна.

- Спальное место в моделях с механизмом расположено вдоль дивана, что позволяет экономить пространство комнаты. Диван в разложенном виде образуют два ровных спальных места, которые обеспечивают комфортный сон.

- Диван-кровать выдерживает распределенную нагрузку **до 240 кг**, предназначен для гостевого использования в качестве спального места.

Бельевые короба

- Во всех бельевых коробах есть вентиляционные отверстия, которые предназначены для свободной циркуляции воздуха внутри короба, что позволяет белью «дышать».

- В модулях K1K (80), K1K (90), K1K (100), предусмотрен (опция) бельевой короб из белого ламинированного ЛДСП. Толщина ЛДСП (боковые части и дно короба) – 16 мм.

Бельевой короб открывается при помощи механизма на газовых амортизаторах. Подъемное усилие необходимо прикладывать строго по центру подушки равномерно, не допуская перекоса. В противном случае возможен преждевременный выход из строя газовых амортизаторов.



- Наличие модуля с канапе, позволяет решать сразу несколько задач:

- При желании можно прилечь, не раскладывая механизм трансформации.
- Хранить в бельевом коробе спальные принадлежности и прочие мелочи.

- При открывании бельевого короба не допускается сидеть или лежать на подушке сидения. Нарушение этого правила приведет к деформации тяг подъемных механизмов.

Особенности модульной группы

- Внимание! Запрещено заказывать диван в следующей комплектации в связи с невозможностью раскладки спального места:

Модуль с механизмом для сна + Угловой модуль (У90/У45 /У30) + Модуль Канапе

- Отличительной особенностью модульной группы являются:

- большая площадь посадочной поверхности подушек сидения;
- отсутствие каких-либо утяжек и прострочек на верхней (посадочной) части подушек сидения;
- высокая степень мягкости посадочных подушек, которая достигается за счет их значительной толщины и мягкости

В связи с данными особенностями модели после снятия с подушки сидения динамических нагрузок, чехол **может иметь неровности, складки, пузыри**, и это считается нормой.

- **Любой модуль, который не является концевым по определению**, а требует после себя установки следующего модуля (например, модуля боковины), можно сделать концевым – это дополнительная опция. Для расчета стоимости данной опции необходимо прибавить цену 1 метра обивочного материала в отрез в той категории, в которой необходимо заказать данный модуль.

- Модуль **Боковина-Заглушка** служит для того, чтобы закрыть техническую ткань и технические зазоры у любого модуля, который не является концевым по определению или требует после себя установку следующего модуля (например, боковины), но по каким-либо причинам это невозможно.



Особенности креплений:

- Под спинные подушки и подушки сидения являются съемными. Посадочные подушки и, за счет своей конструкции, не требуют специальной фиксации (т.е. дополнительного крепления к каркасной части модуля не предусмотрено). Благодаря этому подушки можно легко, при необходимости, поправлять или выравнивать.

- В конструкции чехла из обивочного материала на под спинных, посадочных и декоративных подушках предусмотрены молнии.

Внимание! Фабрика-изготовитель не рекомендует стирать чехлы самостоятельно. Производители обивочного материала (мебельных тканей, искусственной и натуральной кожи), в подавляющем большинстве случаев, категорически запрещают стирать чехлы в домашних условиях – это может привести чехол в негодность (деформация структуры материала и чехла).

Гарантийные обязательства фабрики-изготовителя на претензии, возникшие по причине нарушения данных рекомендаций, не распространяются. Чистка возможна при помощи специальных, рекомендованных для конкретного обивочного материала, средств в домашних условиях, либо в специальных учреждениях - химчистках.

- Соединение модулей между собой производится при помощи удобных замков типа «Гребенка».

Обивочный материал

- При заказе модели в натуральной коже внешний вид будет отличаться от заказа в ткани или искусственной коже: чехол посадочных подушек модели имеют дополнительные швы, а под спинные подушки с обратной стороны оснащены специальными вставками из технического материала, позволяющего подушке «дышать».

- Под спинные подушки очень мягкие, поэтому в процессе эксплуатации могут образовываться дополнительные складки, количество которых зависит от характеристик выбранного обивочного материала.

- Цвет декоративной отстрочкой нити может быть как в тон основной обивке, так и контрастным.

- Одна и та же модель дивана в разном обивочном материале - в ткани и в коже, будет отличаться по внешнему виду и эргономическим свойствам из-за плотности, толщины и других характеристик выбранного обивочного материала. Чем плотнее и жестче ткань, тем более упругая будет посадка и наоборот.

Необходимо заказывать изделие в обивочном материале согласно рекомендациям, указанным в действующей спецификации по тканям и кожам для данного изделия. Если в спецификации указано, что обивочный материал не рекомендован на данное изделие, то изготовление в нем повлечет существенное изменение внешнего вида модели, а также возможно возникновение различных дефектов на изделии в процессе эксплуатации. Поэтому фабрика не принимает заказы на изготовление изделий в нерекомендованном обивочном материале.

- При выборе ткани необходимо учитывать особенности кроя, которые могут повлиять на направление рисунка и ворса ткани. Направление ворса на моделях обуславливается технологическими особенностями производства.

- Просим обратить ваше внимание, что количество драпировок и фалд зависит от используемого обивочного материала и может отличаться от выставочного образца, как в большую, так и в меньшую сторону.

- Комфорт посадки одной и той же модели зависит от множества факторов и меняется не только в зависимости от наличия/отсутствия механизма трансформации, выбранного обивочного материала, а также и от срока эксплуатации.

- В соответствии с ГОСТ 19917-2014 незначительный оттенок, разнотон ткани, декора от выбранного образца, а также морщины, складки на обивочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются и браком не являются.



Особенности и рекомендации по эксплуатации

- Для того, чтобы диван долго сохранял свой внешний вид, необходимо периодически производить выравнивание подушек сидения и мягких элементов подлокотников, взбивание под спинных подушек, с целью устранения замятий и смещений, полученных в процессе эксплуатации.
- Рекомендуется эксплуатировать мебель в помещениях с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью 60-70%.
- При транспортировке и хранении мебели при минусовой температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать мебель в теплом помещении не менее суток без механических воздействий.
- Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.
- Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.
- Загрязненный обивочный материал мягкой мебели рекомендуется чистить специальными средствами по уходу за мягкой мебелью (например, использовать чистящее средство ARDONI).



Обращаем ваше внимание:

- Новая мебель, как и все другие новые вещи, имеет характерный специфический запах, который исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Чтобы это произошло быстрее, рекомендуется регулярно проветривать помещение, в котором стоит изделие.
- В течение первых трех месяцев эксплуатации изделие наполнитель изделия становится мягче, после чего комфорт посадки стабилизируется. Этот процесс является совершенно естественным и связан с техническими характеристиками и особенностями используемых при изготовлении изделия материалов.
- Мягкость соседних элементов нового изделия, по упомянутой выше причине может отличаться, в зависимости от конкретного использования. Эти различия исчезают после их равномерной эксплуатации.
- В процессе естественной усадки наполнителя на обивочном материале могут образовываться небольшие складки. Их образование является естественным процессом и не является дефектом.
- Необходимо беречь изделие от попадания прямых солнечных лучей
- В процессе эксплуатации мебели, обитой ворсовой тканью (флок, велюр, вельвет, замша) в местах более частого сидения могут образоваться области с примятым ворсом и изменившимся цветом ткани.
- В целях улучшения потребительских свойств изделия, фабрика-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющее на внешний вид, без дополнительного уведомления.
- Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения на сайте, а также в каталоге и других электронных и печатных изданий, публикуемых ТМ ARDONI, в первую очередь из-за использования разного обивочного материала.

Внимание! Не рекомендуется:

- Допускать прямой контакт изделия с водой.
- Вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам, сидеть на подлокотниках.
- Во избежание деформации и возможной поломки изделия, а также порчи напольных покрытий, тянуть, двигать по полу, не поднимая его. При необходимости перемещения изделия, его нужно поднимать целиком.
- Допускать контакт колющих, режущих, раскаленных предметов, а также различных химически «агрессивных» жидкостей (растворителей, кислот, бензина и т.д.) с обивочным материалом и декоративными изделиями из дерева. Это может вызвать их повреждение.

Примеры комплектаций и записи



Комплектация модульного дивана в заказе записывается помодульно слева направо, если смотреть на модульный диван, стоя к нему лицом.