



ardoni
aesthetic sofa



Модульная система

Бонн



Габаритные размеры

Модули	*K1	*K1вр	*K2	K2вр	K1K	*П1	*П2	*У90	Подушка Бонн 33*83
Изображение									
Ширина, см	*120	*120	*198	198	120	В разработке	В разработке	*113/147	83
Глубина в сложенном виде/ с откинутой спинкой/ с повернутым сидением/ с откинутой спинкой и повернутым сидением, см	94/131	94/131/136/173	94/131	94/131/136/173	153/190	В разработке	В разработке	113/147	-
Высота/ с откинутой спинкой, см	84/93	84/93	84/93	84/93	84/93	В разработке	В разработке	84/93	33
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	В разработке	В разработке	45	
Глубина посадочного места в сложенном виде/ с откинутой спинкой/ с повернутым сидением/ с откинутой спинкой и повернутым сидением, см	55/78/97/120	55/78/97/120	55/78/97/120	55/78/97/120	94/117	В разработке	В разработке	-	
Механизм трансформации / Функциональные опции, см									

* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на ± 2 см согласно ГОСТ 19917-2014



Габаритные размеры

Модули	*Диван 2	*Диван 2 вр	*Диван 2 вр прав	*Диван 2 вр лев	*Кресло	*Кресло вр прав	*Кресло вр лев
Изображение							
Ширина, см	*233	*233	*233	*233	В разработке	В разработке	В разработке
Глубина в сложенном виде/ с откинутой спинкой/ с повернутым сидением/ с откинутой спинкой и повернутым сидением, см	94/131	94/131/136/173	94/131/136/173	94/131/136/173	В разработке	В разработке	В разработке
Высота/ с откинутой спинкой, см	84/93	84/93	84/93	84/93	В разработке	В разработке	В разработке
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	В разработке	В разработке	В разработке
Глубина посадочного места в сложенном виде/ с откинутой спинкой/ с повернутым сидением/ с откинутой спинкой и повернутым сидением, см	55/78/97/120	55/78/97/120	55/78/97/120	55/78/97/120	В разработке	В разработке	В разработке
Механизм трансформации / Функциональные опции, см							

* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на ± 2 см согласно ГОСТ 19917-2014



Внутреннее наполнение

Каркас

- Для изготовления каркаса используются древесина твердолиственных и хвойных пород с относительной влажностью 6-8%, мебельная фанера, ДСП, ДВП, мебельный картон, МДФ.

Наполнители

Спинка имеет функцию трансформации: при помощи поворотных механизмов подушка переворачивается и откидывается назад на 180 градусов, образуя за счет своей конструкции удобную зону для спины и шейный валик.

В качестве наполнителя в подспинной подушке используется сверхмягкий ППУ класса HS. В шейном валике в качестве наполнителя используется высокоизвитое силиконизированное волокно.

- Подушки сиденья состоят из нескольких слоев пенополиуретана (ППУ) класса ST и высокоэластичного класса HR. Благодаря высокоэластичному ППУ класса HR, а также специальной конструкции чехла, подушки сиденья обладают повышенными восстанавливающими свойствами при воздействии на них нагрузки. Такая конструкция сиденья, а также прострочка подушки обеспечивают быстрое восстановление чехла без образования «пузырей обивки» в процессе эксплуатации.

- В подспинных подушках и подушках сиденья между обивкой и основным наполнителем располагается специальный вспомогательный наполнитель (Холло Тек 200, Холло Тек 300). Благодаря этим материалам работа пенополиуретанового блока улучшается: нагрузка распределяется равномерно, при точечных нагрузках подушки дивана быстро восстанавливают свой исходный вид, сохраняется четкость контура изделия.

Опоры

- Модули оснащены высокими металлическими опорами. Основной просвет благодаря опорам составляет 13,5 см.

Опоры металл:



белый



беж



шоколад



бронза



графит



черный муар



Функциональные опции

Механизмы трансформации

- Механизм трансформации для сна отсутствует.

Особенности модульной группы

- **Ключевая особенность этого дивана - механизм трансформации спинки модуля** (при помощи поворотных механизмов подушка переворачивается и откидывается назад примерно на 180 градусов), **возможность поворота сидения и регулировки по высоте подлокотника**. Все это помогает сформировать комфортную в текущий момент времени посадку.

- Подлокотник, входящий в концевые модули, можно трансформировать в любое удобное положение при помощи встроенных механизмов.

- Модули и изделия, имеющие в своем названии буквы **«вр» (это означает слово «вращение»)**, **оснащены функцией поворота сидения и подлокотника на 90 градусов**, благодаря чему подлокотник «становится» удобной подставкой под ноги, особенно если он находится в верхнем положении.

-Если в названии модуля/изделия присутствует **слова «лев»/ «прав»**, **то они обозначают сторону вращения (если изделие находится перед вами)**.

Если в модуле/изделии несколько посадочных мест, в названии присутствует обозначение «вр», но нет слов «лев»/ «прав», то это означает, что все секции имеют функцию вращения.

- Соединение модулей между собой происходит при помощи типа «гребенки».

- Отличительной особенностью модульной группы являются:

-**большая площадь посадочной поверхности подушек сидения;**

-**отсутствие каких-либо утяжек и прострочек на верхней (посадочной) части подушек сидения;**

-**высокая степень мягкости посадочных подушек**, которая достигается за счет особой конструкции сидения.

В связи с данными особенностями модели после снятия с подушки сидения динамических нагрузок, чехол **может иметь неровности, складки, пузыри**, и это считается нормой.

Обивочный материал

- Цвет декоративной отстрочной нити может быть как в тон основной обивке, так и контрастным.

- Одна и та же модель дивана в разном обивочном материале - в ткани и в коже, будет отличаться по внешнему виду и эргономическим свойствам из-за плотности, толщины и других характеристик выбранного обивочного материала. Чем плотнее и жестче ткань, тем более упругая будет посадка и наоборот.

-**Рекомендуется заказывать изделие в обивочном материале согласно рекомендациям, указанным в действующей спецификации по тканям и кожам для данного изделия. Если в спецификации указано, что обивочный материал не рекомендован на данное изделие, то изготовление в нем повлечет существенное изменение внешнего вида модели, а также возможно возникновение различных дефектов на изделии в процессе эксплуатации. Поэтому фабрика не принимает заказы на изготовление изделий в нерекондованном обивочном материале.**

- При выборе ткани необходимо учитывать особенности кроя, которые могут повлиять на направление рисунка и ворса ткани. Направление ворса на моделях обуславливается технологическими особенностями производства.



- Просим обратить ваше внимание, что количество драпировок и фалд зависит от используемого обивочного материала и может отличаться от выставочного образца, как в большую, так и в меньшую сторону.

- Комфорт посадки одной и той же модели зависит от множества факторов и меняется не только в зависимости от наличия/отсутствия механизма трансформации, выбранного обивочного материала, а также и от срока эксплуатации.

- В соответствии с **ГОСТ 19917-2014** незначительный оттенок, разнотон ткани, декора от выбранного образца, а также морщины, складки на обивочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются и браком не являются.

Особенности и рекомендации по эксплуатации

- Для того, чтобы диван долго сохранял свой внешний вид, необходимо периодически производить выравнивание подушек сидения, подлокотников, взбивание подспинных подушек, с целью устранения замятий и смещений, полученных в процессе эксплуатации.

- Рекомендуется эксплуатировать мебель в помещениях с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью 60-70%.

- При транспортировке и хранении мебели при минусовой температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать мебель в теплом помещении не менее суток без механических воздействий.

- Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.

- Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.

- Загрязненный обивочный материал мягкой мебели рекомендуется чистить специальными средствами по уходу за мягкой мебелью (Например, использовать чистящее средство ARDONI)

Обращаем ваше внимание:

- Новая мебель, как и все другие новые вещи, имеет характерный специфический запах, который исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Чтобы это произошло быстрее, рекомендуется регулярно проветривать помещение, в котором стоит изделие.

- В течение первых трех месяцев эксплуатации наполнитель изделия становится мягче, после чего комфорт посадки стабилизируется. Этот процесс является совершенно естественным и связан с техническими характеристиками и особенностями используемых при изготовлении изделия материалов.

- Мягкость соседних элементов нового изделия, по упомянутой выше причине может отличаться, в зависимости от конкретного использования. Эти различия исчезают после их равномерной эксплуатации.

- В процессе естественной усадки наполнителя на обивочном материале могут образовываться небольшие складки. Их образование является естественным процессом и не является дефектом.

- Необходимо беречь изделие от попадания прямых солнечных лучей

- В процессе эксплуатации мебели, обитой ворсовой тканью (флок, велюр, вельвет, замша) в местах более частого сидения могут образоваться области с примятым ворсом и изменившимся цветом ткани.

- В целях улучшения потребительских свойств изделия, фабрика-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющее на внешний вид, без дополнительного уведомления.

- Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения на сайте, а также в каталоге и других электронных и печатных изданий, публикуемых ТМ ARDONI, в первую очередь из-за использования разного обивочного материала.




Внимание! Не рекомендуется:

- Допускать прямой контакт изделия с водой.
- Вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам, сидеть на подлокотниках.
- Во избежание деформации и возможной поломки изделия, а также порчи напольных покрытий, тянуть, двигать по полу, не поднимая его. При необходимости перемещения изделия, его нужно поднимать целиком.
- Допускать контакт колющих, режущих, раскаленных предметов, а также различных химически «агрессивных» жидкостей (растворителей, кислот, бензина и т.д.) с обивочным материалом и декоративными изделиями из дерева. Это может вызвать их повреждение.

Примеры комплектаций и записи

K1K - K2вр



Комплектация модульного дивана в заказе записывается помодульно слева направо, если смотреть на модульный диван, стоя к нему лицом. На модули устанавливаются крепления таким образом, чтобы стыковка модулей могла производиться в той последовательности, в которой они указаны в бланке заказа. В случае, если крепления на диван не нужны, то это необходимо указать в бланке заказа. Во избежание ошибок, перечень модулей необходимо указывать через знак «;».